

**Pressione Max 400 Bar - 150 °C**



## Lancia Atermica Inox di Lavaggio FOOD

52.1

### Modelli disponibili senza innesto:

| CODICE     | DESCRIZIONE                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 11089/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 70 - Porta Ugello da 1/8" - senza Innesto  |
| 11090/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 90 - Porta Ugello da 1/8" - senza Innesto  |
| 11091/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 120 - Porta Ugello da 1/8" - senza Innesto |
| 11089/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 70 - Porta Ugello da 1/4" - senza Innesto  |
| 11090/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 90 - Porta Ugello da 1/4" - senza Innesto  |
| 11091/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 120 - Porta Ugello da 1/4" - senza Innesto |

### Accessorio utilizzabile con:

|               |                |               |                                |                |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| FMT1 ✓        | Hydra 130/12 ✓ | FMT6 ✓        | UniBox ✓                       | FMT6 Special ✓ |
| FMT2 ✓        | Modula One ✓   | Modula Plus ✓ | Modula Two ✓                   | Modula Smart ✓ |
| Static ✓      | FDR ✓          | FDR Super ✓   | FDR Super Air ✓                | HD Evolution ✓ |
| Hydra 12/25 ✓ | Hydra 20/30 ✓  | Hydra 40/21 ✓ | Hydra 25/100<br>Hydra 20/200 ✓ | Hydra 40/75 ✓  |

### Modelli disponibili per Media Pressione con innesto SUT:



| CODICE      | DESCRIZIONE                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11110/STS18 | Lancia Atermica Inox cm. 10 - Porta Ugello da 1/8" e Innesto M. Inox SUT  |
| 11110/STS14 | Lancia Atermica Inox cm. 10 - Porta Ugello da 1/4" e Innesto M. Inox SUT  |
| 11114/STS14 | Lancia Atermica Inox cm. 70 - Porta Ugello da 1/4" e Innesto M. Inox SUT  |
| 11211/STS14 | Lancia Atermica Inox cm. 90 - Porta Ugello da 1/4" e Innesto M. Inox SUT  |
| 11212/STS14 | Lancia Atermica Inox cm. 120 - Porta Ugello da 1/4" e Innesto M. Inox SUT |

### Accessorio utilizzabile con:

|               |               |             |                                |                |
|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| FMT1          | Hydra 130/12  | FMT6        | UniBox                         | FMT6 Special   |
| FMT2          | Modula One ✓  | Modula Plus | Modula Two                     | Modula Smart ✓ |
| Static        | FDR           | FDR Super   | FDR Super Air                  | HD Evolution   |
| Hydra 12/25 ✓ | Hydra 20/30 ✓ | Hydra 40/21 | Hydra 25/100<br>Hydra 20/200 ✓ | Hydra 40/75 ✓  |



## Modelli disponibili per Alta Pressione con innesto Inox:



| CODICE     | DESCRIZIONE                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11110/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 10 - Porta Ugello da 1/8" e Innesto M. Inox  |
| 11114/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 70 - Porta Ugello da 1/8" e Innesto M. Inox  |
| 11211/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 90 - Porta Ugello da 1/8" e Innesto M. Inox  |
| 11212/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 120 - Porta Ugello da 1/8" e Innesto M. Inox |
| 11110/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 10 - Porta Ugello da 1/4" e Innesto M. Inox  |
| 11114/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 70 - Porta Ugello da 1/4" e Innesto M. Inox  |
| 11211/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 90 - Porta Ugello da 1/4" e Innesto M. Inox  |
| 11212/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 120 - Porta Ugello da 1/4" e Innesto M. Inox |

### Accessorio utilizzabile con:

|             |                |               |                              |                |
|-------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|
| FMT1 ✓      | Hydra 130/12 ✓ | FMT6 ✓        | UniBox ✓                     | FMT6 Special ✓ |
| FMT2 ✓      | Modula One ✓   | Modula Plus ✓ | Modula Two ✓                 | Modula Smart   |
| Static      | FDR            | FDR Super ✓   | FDR Super Air ✓              | HD Evolution   |
| Hydra 12/25 | Hydra 20/30    | Hydra 40/21 ✓ | Hydra 25/100<br>Hydra 20/200 | Hydra 40/75    |

## Modelli disponibili per Alta Pressione con Spinotto Ø 14:



| CODICE     | DESCRIZIONE                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 11111/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 10 - Porta Ugello da 1/8" e Spinotto Ø 14  |
| 11135/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 50 - Porta Ugello da 1/8" e Spinotto Ø 14  |
| 11155/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 70 - Porta Ugello da 1/8" e Spinotto Ø 14  |
| 11105/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 90 - Porta Ugello da 1/8" e Spinotto Ø 14  |
| 11106/ST18 | Lancia Atermica Inox cm. 120 - Porta Ugello da 1/8" e Spinotto Ø 14 |
| 11111/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 10 - Porta Ugello da 1/4" e Spinotto Ø 14  |
| 11135/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 50 - Porta Ugello da 1/4" e Spinotto Ø 14  |
| 11155/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 70 - Porta Ugello da 1/4" e Spinotto Ø 14  |
| 11105/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 90 - Porta Ugello da 1/4" e Spinotto Ø 14  |
| 11106/ST14 | Lancia Atermica Inox cm. 120 - Porta Ugello da 1/4" e Spinotto Ø 14 |

### Accessorio utilizzabile con:

|             |                |               |                              |                |
|-------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|
| FMT1 ✓      | Hydra 130/12 ✓ | FMT6 ✓        | UniBox ✓                     | FMT6 Special ✓ |
| FMT2 ✓      | Modula One ✓   | Modula Plus ✓ | Modula Two ✓                 | Modula Smart   |
| Static      | FDR            | FDR Super ✓   | FDR Super Air ✓              | HD Evolution   |
| Hydra 12/25 | Hydra 20/30    | Hydra 40/21 ✓ | Hydra 25/100<br>Hydra 20/200 | Hydra 40/75    |

## Lancia Atermica Inox di Lavaggio FOOD

52.3

**Pressione Max 250 Bar - 20 Lt/min - 160 °C**



### Modelli disponibili :

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11100   | Lancia Atermica Inox Lavapavimenti cm. 60 per <b>Alta Pressione Max 200 Bar</b> con Spinotto Ø 14 completa di Ugelli, regolatore di pressione - Pistola esclusa             |
| 11100/S | Lancia Atermica Inox Lavapavimenti cm. 60 per <b>Media Pressione Max 50 Bar</b> con Innesto Inox Maschio SUT, completa di Ugelli, regolatore di pressione - Pistola esclusa |

### Accessorio utilizzabile con:

|               |                |               |                                |                |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| FMT1 ✓        | Hydra 130/12 ✓ | FMT6 ✓        | UniBox ✓                       | FMT6 Special ✓ |
| FMT2 ✓        | Modula One ✓   | Modula Plus ✓ | Modula Two ✓                   | Modula Smart ✓ |
| Static ✓      | FDR ✓          | FDR Super ✓   | FDR Super Air ✓                | HD Evolution ✓ |
| Hydra 12/25 ✓ | Hydra 20/30 ✓  | Hydra 40/21 ✓ | Hydra 25/100<br>Hydra 20/200 ✓ | Hydra 40/75 ✓  |

